



DER PARTNER

IM GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU



Als Spezialist für individuelle Nischenprodukte und als Experte im Sonderanhängerbau bieten wir, die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH seit 1958 auch für anspruchsvollste Aufgaben immer eine passende Lösung. Wir sind ein innovativer Hersteller von qualitativ einzigartigen PKW-Anhängern und garantieren unseren Kunden Wertbeständigkeit mit bester Qualität Made in Germany. Durch Forschung, Entwicklung und Konstruktion im eigenen Haus stehen wir nicht nur für die Erfüllung kundenindividueller Wünsche, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Verarbeitung und Langlebigkeit. Die große Zufriedenheit unserer Kunden und die zahlreichen offiziellen Auszeichnungen sind uns Ansporn und Auftrag für



eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Anhänger. UNSINN Trailer überzeugen durch Stabilität und komfortable Fahreigenschaften und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit. Dass es sich lohnt, einen „echten Unsinn“ anzuhängen, wissen immer mehr zufriedene Kunden im In- und Ausland zu schätzen. Besuchen Sie uns und überzeugen sich selbst!

Ihre Rosa und Josef Unsinn

As a specialist for individualised niche products and as experts in the construction of customised trailers since 1958, we at UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH have always been able to provide a suitable solution for the most demanding requirements. We are an innovative manufacturer of car trailers of unique quality, and we guarantee value retention to our customers, with top, Made in Germany' quality. Through our own in-house research, development, and design, we represent not only the fulfilment of individual customer wishes, but we also set the standards in terms of quality of work and durability. Our incentive lies in the complete satisfaction of our customers and in the numerous official awards; they are also the mandate for the ongoing development of our trailers. UNSINN Trailers are winners because of their stability and smooth motion character-



istics, and they provide you with an extremely high level of functionality and ease of maintenance. Ever-increasing numbers of customers at home and abroad understand that it pays to hook up to a „real Unsinn“ trailer. Visit us and convince yourselves!

Sincerely, Rosa and Josef Unsinn

En tant que spécialiste pour certains créneaux de produits personnalisés et en notre qualité d'expert dans la construction de remorques spéciales, UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH n'a cessé de vous proposer depuis 1958 la solution spécifique qui répond idéalement à vos tâches les plus ambitieuses. Nous sommes un fabricant innovant de remorques pour voitures individuelles de très haute qualité et garantissons à nos clients l'extraordinaire conservation de valeur de nos produits fabriqués dans l'excellente qualité Made in Germany. Grâce à la réunion de la recherche, du développement et de la construction sous un même toit, nous ne nous contentons pas de répondre aux désirs spécifiques de nos clients, mais créons également de nouveaux standards en matière de qualité de fabrication et de durée de vie. La grande satisfaction de nos clients et les nombreuses récompenses officielles qui nous sont décernées, nous incitent et nous obligent à procéder à l'amélioration constante et au perfectionnement continu de nos remorques. Les UNSINN Trailers séduisent par leur stabilité et leurs remarquables qualités routières et vous offrent un maximum de fonctionnalité ainsi qu'une extrême facilité de maintenance. Un nombre sans cesse croissant de clients satisfaits, tant en Allemagne qu'à l'étranger, se rendent compte qu'il vaut vraiment le coup d'atteler une « vraie remorque UNSINN » à leur véhicule. Venez nous rendre visite ! Vous ne tarderez pas à vous en convaincre par vous-même!

Rosa et Josef Unsinn

Inhalt	Kastenan Anhänger Typ K	4/7
	Kastenan Anhänger mit Gitterklappe	8/9
	Pritschenhochlader Typ P/GP/GTP	10/13
	Hochlader Heckkipper/Dreiseitenkipper Typ PHK/UHK/UDK	14/19
	Universaltransporter Typ PU	20/21
	Absenkanhänger Typ AS	22/23
	Absenkanhänger Typ GAS/GTAS	24/27
	Pritschenhochlader kippbare Ladefläche Typ PKL	28/31
	Baumaschinenanhänger Typ UBA	32/35
	Transporter Hochlader kippbar universal Typ THKU	36/37
	Sonderausstattung allgemein	38/39

Contents	Box trailer Type K	4/7
	Box trailer with ramp	8/9
	Platform trailer Type P/GP/GTP	10/13
	Rear tipper/Three way tipper Type PHK/UHK/UDK	14/19
	Universal trailer Type PU	20/21
	Drop-type trailer Type AS	22/23
	Drop-type trailer Type GAS/GTAS	24/27
	Tilting platform trailer Type PKL	28/31
	Building machine Type UBA	32/35
	Universal tiltable high-bed transporter Type THKU	36/37
	Special equipment	38/39

Sommaire	Bagagères Type K	4/7
	Bagagères rebord d'accès	8/9
	Remorque plateau Type P/GP/GTP	10/13
	Benne/Tribenne Type PHK/UHK/UDK	14/19
	Transporteur universel Type PU	20/21
	Remorque abaissable Type AS	22/23
	Remorque abaissable Type GAS/GTAS	24/27
	Plateau à plateforme basculante Type PKL	28/31
	Porte-engines Type UBA	32/35
	Remorque plateau universel inclinable, roues dessous Type THKU	36/37
	Équipement special	38/39



Kastenanhänger
Typ K



Box trailer
Type K



Bagagères
Type K





		Zul. Gesamtgewicht Gross vehicle weight Poids totale					
		  			 		
		750	1000	1300	2000	2600 kg	
Aufbaumaße innen	K 1700 x 1100 x 350 mm	●					
Size inboard	K 2100 x 1100 x 350 mm	●	●				
Gabarit en dedans	K 2500 x 1260 x 350 mm	●		●			
	K 2500 x 1400 x 350 mm	●		●	●	●	
	K 3000 x 1550 x 350 mm			●	●	●	





Kastenanhänger
Typ K



Box trailer
Type K



Bagagères
Type K







Kastenanhänger
mit Gitterklappe



Box trailer
with ramp



Bagagères
rebord d'accès





		Zul. Gesamtgewicht				
		Gross vehicle weight				
		Poids totale				
		750	1000	1300	2000	2600 kg
Aufbaumaße innen	K 2100 x 1100 x 350 mm	•	•			
Size inboard	K 2500 x 1400 x 350 mm	•		•	•	•
Gabarit en dedans	K 3000 x 1550 x 350 mm			•	•	•





Pritschenhochlader
Typ P/GP/GTP



Platform trailer
Type P/GP/GTP



Remorque plateau
Type P/GP/GTP



		Zul. Gesamtgewicht Gross vehicle weight Poids totale						
		<u> </u> ○	<u> </u> ○	<u> </u> ○	<u> </u> ○○	<u> </u> ○○	<u> </u> ○○	<u> </u> ○○
		750	1350	1500	2000	2600	3000	3500 kg
Aufbaumaße innen Size inboard Gabarit en dedans	P 2300 x 1500 x 300 mm	•	•	•				
	P 2760 x 1500 x 300 mm		•	•				
	GP/GTP 2760 x 1500 x 350 mm			•	•	•	•	
	GTP 3060 x 1750 x 350 mm				•	•	•	•
	GTP 3060 x 2040 x 350 mm				•	•	•	•
	GTP 3660 x 1750 x 350 mm				•	•	•	•
	GTP 3660 x 2040 x 350 mm				•	•	•	•
	GTP 4260 x 1750 x 350 mm				•	•	•	•
	GTP 4260 x 2040 x 350 mm				•	•	•	•
	GTP 4260 x 2440 x 350 mm				•	•	•	•
	GTP 4860 x 2040 x 350 mm					•	•	•
	GTP 4860 x 2440 x 350 mm					•	•	•
	GTP 5460 x 2040 x 350 mm					•	•	•
	GTP 5460 x 2440 x 350 mm					•	•	•
	GTP 6060 x 2040 x 350 mm					•	•	•
	GTP 6060 x 2440 x 350 mm					•	•	•





Pritschenhochlader
Typ P/GP/GTP




Platform trailer
Type P/GP/GTP



Remorque plateau
Type P/GP/GTP







Hochlader Heckkipper/Dreiseitenkipper
Typ PHK/UHK/UDK



Rear tipper/Three way tipper
Type PHK/UHK/UDK



Benne/Tribenne
Type PHK/UHK/UDK



Typ PHK



Aufbaumaße innen
Size inboard
Gabarit en dedans

Zul. Gesamtgewicht
Gross vehicle weight
Poids totale

						
	1350	1500	1800	2600	3000	3500 kg
PHK 2300 x 1500 x 300 mm	•	•				
UHK 2760 x 1500 x 350 mm			•	•		
UDK 2760 x 1500 x 350 mm			•	•		
UDK 3060 x 1750 x 350 mm				•	•	•
UDK 3060 x 2040 x 350 mm				•	•	•
UDK 3660 x 1750 x 350 mm				•	•	•
UDK 3660 x 2040 x 350 mm				•	•	•
UDK 4260 x 2040 x 350 mm				•	•	•



Typ UDK



Hochlader Heckkipper/Dreiseitenkipper
Typ PHK/UHK/UDK



Rear dumper/Three way dumper
Type PHK/UHK/UDK



Benne basculante à l'arrière/
Tribenne basculante à l'arrière
Type PHK/UHK/UDK







Hochlader Heckkipper/Dreiseitenkipper
Typ PHK/UHK/UDK



Rear tipper/Three way tipper
Type PHK/UHK/UDK



Benne/Tribenne
Type PHK/UHK/UDK







Universaltransporter
Typ PU



Universal transporter
Type PU



Transporteur universel
Type PU





Zul. Gesamtgewicht
 Gross vehicle weight
 Poids totale

Aufbaumaße innen
 Size inboard
 Gabarit en dedans

				
	1800	2600	3000 kg	3500 kg
PU 3660 x 1750 mm	•			
PU 4260 x 2040 mm		•	•	•






Absenkanhänger
Typ AS



Drop-type trailer
Type AS



Remorque abaissable
Type AS





Zul. Gesamtgewicht
 Gross vehicle weight
 Poids totale

					
		750	1400	1500	1800 kg
Aufbaumaße innen	AS 2600 x 1550 x 150 mm	•	•		
Size inboard	AS 2600 x 1800 x 150 mm			•	
Gabarit en dedans	AS 3750 x 1800 x 150 mm				•





Absenkanhänger
Typ GAS/GTAS



Drop-type trailer
Type GAS/GTAS



Remorque abaissable
Type GAS/GTAS





Aufbaumaße innen
Size inboard
Gabarit en dedans

Zul. Gesamtgewicht
Gross vehicle weight
Poids totale

				
	1800	2600	3000	3500 kg
GAS/GTAS 2560 x 1500 x 350 mm	•	•	•	•
GAS/GTAS 3060 x 1500 x 350 mm	•	•	•	•
GAS/GTAS 3060 x 1750 x 350 mm	•	•	•	•
GAS/GTAS 3660 x 1500 x 350 mm	•	•	•	•
GAS/GTAS 3660 x 1750 x 350 mm	•	•	•	•
GAS/GTAS 4260 x 1750 x 350 mm	•	•	•	•





Absenkanhänger
Typ GAS/GTAS



Drop-type trailer
Type GAS/GTAS



Remorque abaissable
Type GAS/GTAS







Pritschenhochlader kippbare Ladefläche
Typ PKL



Tilting platform trailer
Type PKL



Plateau à plateforme basculante
Type PKL





Zul. Gesamtgewicht
Gross vehicle weight
Poids totale

Aufbaumaße innen
Size inboard
Gabarit en dedans

					
	1500	1800	2600	3000	3500 kg
PKL 3660x1750 mm	•	•			
PKL 4260x2040x350 mm			•	•	•
PKL 4260x2440x350 mm			•	•	•
PKL 4860x2040x350 mm			•	•	•
PKL 4860x2440x350 mm			•	•	•





Pritschenhochlader kippbare Ladefläche
Typ PKL



Tilting platform trailer
Type PKL



Plateau à plateforme basculante
Type PKL







Baumaschinenanhänger
Typ UBA



Building-machine
Type UBA



Porte-engines
Type UBA





Zul. Gesamtgewicht
Gross vehicle weight
Poids totale

Aufbaumaße innen
Size inboard
Gabarit en dedans

		
	3000	3500 kg
UBA 3060 x 1600 x 300 mm	•	•
UBA 3060 x 1800 x 300 mm	•	•
UBA 3660 x 1800 x 300 mm	•	•





Baumaschinenanhänger
Typ UBA



Building-machine
Type UBA



Porte-engines
Type UBA







Transporter Hochlader kippbar universal
Typ THKU



Universal tiltable high-bed transporter
Type THKU



Remorque plateau universel inclinable,
roues dessous, Type THKU





Aufbaumaße innen
Size inboard
Gabarit en dedans

	Zul. Gesamtgewicht Gross vehicle weight Poids totale		
	<u>oo</u>	<u>oo</u>	<u>oo</u>
	2000	2600	3000 kg
	THKU 4000 x 2040 x 80 mm • • •		





Sonderausstattung allgemein



Special equipment



Équipement special







UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23
86684 Holzheim
Germany

info@unsinn.de
www.unsinn.com

Alle technischen Daten,
Maß- und Gewichtsangaben etc.
sind annähernd und unverbindlich.
Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör.
Änderungen vorbehalten.
Nachdruck verboten.
Bildquelle: fotolia,
UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.

All technical data, details of dimensions
and weights, etc. are approximate and
non-binding.
Illustrations include some non-standard
equipment.
The right to modifications is reserved.
Reproduction forbidden.
Image source: fotolia,
UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.

Toutes les informations techniques et indi-
cations de dimensions, poids, etc. sont ap-
proximatives et fournies sans engagement.
Illustrations en partie sans équipements
de série.
Sous réserve de modifications.
Reproduction interdite.
Source de l'illustration: fotolia,
UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.