KASTEN-ANHÄNGER

Unternehmen

Als Spezialist für individuelle Nischenprodukte und als Experte im Sonderanhängerbau bieten wir, die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH, seit 1958 auch für anspruchsvollste Aufgaben immer eine passende Lösung. Wir sind ein innovativer Hersteller von qualitativ einzigartigen PKW-Anhängern und garantieren unseren Kunden Wertbeständigkeit mit bester Qualität Made in Germany. Durch Forschung, Entwicklung und Konstruktion im eigenen Haus stehen wir nicht nur für die Erfüllung kundenindividueller Wünsche, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Verarbeitung und Langlebigkeit. Die große Zufriedenheit unserer Kunden und die zahlreichen offiziellen Auszeichnungen sind uns Ansporn und Auftrag für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Anhänger. UNSINN Trailer überzeugen durch Stabilität und komfortable Fahreigenschaften und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit. Dass es sich lohnt, einen „echten Unsinn“ anzuhängen, wissen immer mehr zufriedene Kunden im In- und Ausland zu schätzen. Besuchen Sie uns und überzeugen sich selbst!

Ihre Rosa und Josef Unsinn

Inhaltsverzeichnis

Kastenanhänger Typ K — Seite 6-11



Kastenanhänger Typ K mit Gitterklappe — Seite 12-15

Sonderausstattung / Zubehör — Seite 16-17

Was uns ausmacht? Die einzigartige Qualität!

in Serie:

Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg. Alle Kastenanhänger erhältlich mit 100 km/h Zulassung. Bei gebremster Ausführung mit passendem Stützrad.

Ladungssicherung:

Ein integriertes und leicht verstellbares Zurrsystem für eine einfache Sicherung der Ladung. Zurrösen (auch unter der Ladefläche) können leicht nachgerüstet werden. Die federbelasteten Zurrösen sorgen für eine „klapperfreie“ Fahrt.

Elektrik:

Leuchten mit 13-pol. Stecker und Kabelführung sind geschützt montiert. Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



Stabilität:

Querträger (ab Innenlänge 2100 mm) unter der Ladefläche für mehr Belastung auf der Ladefläche. Gewindestange / Zuganker vorne und hinten für hohe Stabilität der Seitenwände.

Unsere als Tieflader ausgelegten Kastenanhänger eignen sich hervorragend für die private Nutzung oder als handlicher Zweitanhänger. Modernes Design, hochwertige Materialien sowie das zahlreiche Zubehör, welches sich problemlos nachrüsten lässt, machen diese Anhänger besonders. Ebenfalls einzigartig ist der selbsttragende Rahmen welcher für höchste Stabilität und Fahrkomfort sorgt.

Bordwand:

Aus eloxiertem Alu-Hohlprofil (350 mm) in ansprechendem Design. Bordwand hinten und vorne (optional) abklappbar mit versenkten, leichtgängigen Verschlüssen für leichtes Reinigen und langes Ladegut.

Zugdeichsel:

Aus feuerverzinktem, geschlossenem Vierkantrohr zwischen Kugelkupplung und Achse verschraubt (1-Achse), dadurch viel Platz beim Rangieren. Optimale Zugdeichsellänge für besonders ruhiges Nachlaufen.

Zubehör:

Große Auswahl an passendem Zubehör für viele Anforderungen, das leicht nachgerüstet werden kann.

Bodenplatte:

Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (15 mm) umlaufend in die Bordwand eingefasst, dadurch mehr Stabilität und Langlebigkeit.

Kastenanhänger Typ K

Innenmaß L x B x H	Achsen	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B
1700 x 1100 x 350 mm	1	750 kg	13"	550 mm	615 kg	2700 x 1580
2100 x 1100 x 350 mm	1	750 kg	13"	550 mm	610 kg	3100 x 1580
		1000 kg	13"	540 mm	830 kg	3220 x 1620
2500 x 1260 x 350 mm	1	750 kg	13"	550 mm	585 kg	3730 x 1780
		1300 kg	14"	550 mm	1075 kg	4065 x 1780
2500 x 1400 x 350 mm	1	750 kg	13"	550 mm	575 kg	3730 x 1920
		1300 kg	14"	550 mm	1070 kg	4065 x 1920
	2	2000 kg	13"	540 mm	1670 kg	3850 x 1920
		2600 kg	14"	550 mm	2260 kg	3850 x 1920
3000 x 1550 x 350 mm	1	1300 kg	14"	550 mm	1030 kg	4350 x 2070
	2	2000 kg	13"	540 mm	1636 kg	4350 x 2070
		2600 kg	14"	550 mm	2250 kg	4350 x 2070

! Der Kastenanhänger Typ K ist der ideale PKW-Anhänger für den privaten Bereich. Hohe Stabilität, einfache Handhabung sowie eine nützliche Auswahl an passendem Zubehör machen diesen Anhänger zu einem echten Alleskönner.

4 verstellbare und abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung. Leichtes Nachrüsten von weiteren Zurrösen auch unterhalb der Ladefläche.

Die Bordwände sind aus einem eloxierten Aluminium-Hohlprofil. Heckbordwand ist komplett abklapp- und abnehmbar mit versenkten Verschlüssen. (Frontbordwand optional)

Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte mit einer Stärke von 15 mm. Durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest.

Bei gebremster Ausführung mit automatisch nachstellender Bremse und einem passenden Stützrad (Automatik bei Tandem).

Leuchten (13 pol. Stecker) und Kabelführung sind geschützt montiert. Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.

zweireihiges H-Gestell z.B. für Palettentransport

Alu-Deckel mit Gasfederhubhilfe und Querstreben für eine höhere Stabilität.

Bordwand an der Stirnseite abklappbar

Bordwandseil für Heckklappe

stabile Schiebestütze

Leichtgutaufsatz mit 560 mm Ladehöhe

Heckbordwand komplett abnehmbar

Hochwertige Achsstoßdämpfer

Bordwandaufsatz mit Ladungssicherungsnetz

Plane und Gestell in verschiedenen Höhen und Farben erhältlich

Unterlegkeil mit Halterung an Radkasten montiert

Flachplane auf Leichtgutaufsatz

pulverbeschichtetes 2-reihiges H-Gestell

Motorradwippe

Ersatzrad

vielseitig einsetzbar

mit Auffahrrampen und Motorradwippe für den Transport für Motorräder

Alu-Deckel mit Querträger für Fahrradträger

Querträger

Zurrösen

Kastenanhänger mit Gitterklappe Typ K

Innenmaß L x B x H	Achsen	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B X H
2100 x 1100 x 350 mm	1	750 kg	13"	550 mm	560 kg	3100 x 1580 x 2350 mm
		1000 kg	13"	540 mm	765 kg	3220 x 1620 x 2340 mm
2500 x 1400 x 350 mm	1	750 kg	13"	550 mm	520 kg	3730 x 1920 x 2400 mm
		1300 kg	14"	550 mm	1000 kg	3850 x 1920 x 2400 mm
	2	2000 kg	13"	540 mm	1604 kg	3800 x 1920 x 2400 mm
		2600 kg	14"	550 mm	2194 kg	3800 x 1920 x 2400 mm
3000 x 1550 x 350 mm	1	1300 kg	14"	550 mm	985 kg	4350 x 2070 x 2400 mm
	2	2000 kg	13"	540 mm	1590 kg	4350 x 2070 x 2400 mm
		2600 kg	14"	540 mm	2180 kg	4350 x 2070 x 2400 mm

! Der Kastenanhänger mit Gitterklappe Typ K ist der ideale PKW-Anhänger für den Transport von kleineren Fahrzeugen wie Rasenmähertraktoren sowie Transportgut des täglichen Gebrauchs. Hohe Stabilität, einfache Handhabung sowie eine nützliche Auswahl an passendem Zubehör machen diesen Anhänger zu einem idealen Begleiter im privaten und gewerblichen Bereich.

4 verstellbare und abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung. Leichtes Nachrüsten von weiteren Zurrösen auch unterhalb der Ladefläche.

Stahlgitterauffahrklappe mit Gasfederhubhilfe über die gesamte Anhängerbreite am Heck stehend montiert. Tragkraft 500 kg.

Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruck-platte mit einer Stärke von 15 mm. Durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest.

Bei gebremster Ausführung mit automatisch nachstellender Bremse und einem passenden Stützrad (Automatikstützrad bei Tandem).

Leuchten (13 pol. Stecker) und Kabelführung sind geschützt montiert. Dadurch weniger Wartungs-kosten und lange Nutzungsdauer.

Optimaler Auffahrwinkel durch gebogene Klappe

Verzinkter Spannverschluss für Auffahrklappe

Staukiste fest montiert

Durchgehende Bodenplatte ohne Stoß.

Zurrösen flexibel verstellbar

Optimaler Auffahrwinkel für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit

abfallender Auffahrwinkel der Gitterklappe mit einer Tragkraft von 500 kg - optimal für Mähwerke

Plane und Gestell in verschiedenen Höhen und Farben erhältlich - optimal auf die Gitterklappe angepasst

Stahlgitterklappe für geringen Luftwiderstand

Sonderausstattung/Zubehör

Kastenschloss

Kugelkupplung mit Safety-Ball

Soft-Dock

Safety-Ball und Schließzylinder

Kugelkupplung mit Bügelschloss

Diebstahlsicherung Bügelschloss

Zurrgurt

Ladungssicherungsnetz

Werkzeug-/Staukiste Kunststoff

Werkzeug-/Staukiste Kunsstoff

Abdeckhauben für Anhängerkupplung

Adapterstecker 12 V 13/7 pol.

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Erfolg, wir liefern Ihnen zeitsparende, effiziente Anhänger in bester Verarbeitung, hoher Langlebigkeit und Ihren Wünschen entsprechend.

Qualität bedeutet bei UNSINN, dass unsere Kunden perfekte Resultate erwarten dürfen. Jeder Anhänger ist infolge unserer sauberen und genauen Arbeit ein Produkt erster Güte. Dank höchster Qualität aller verbauten Einzelteile, von sorgfältig ausgewählten Zulieferern, stellt UNSINN durch und durch hochwertige Anhänger her, die lange Freude bereiten. Abgerundet von bestem persönlichen Service von motivierten Mitarbeitern, ist auch die Betreuung von Anfang an vortrefflich. In unserem Anspruch wurden wir auch von offizieller Stelle bestätigt: UNSINN wurde bereits mehrfach mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet und zweimal in die „Bayerns Best 50“ aufgenommen. Auch der Sonderpreis Handwerk des Anton-Jaumann-Preises wurde uns verliehen.

Für alle Kunden, die in unserem umfangreichen Sortiment noch nicht das passende Produkt gefunden haben, sind wir mit unseren kreativen Spezialisten Feuer und Flamme, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Flexibilität sind (fast) keine Grenzen gesetzt, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen. Ihr individuell gewünschtes Unikat konstruieren und fertigen wir gerne für Sie.
Sie bekommen Ihren persönlichen Anhänger, der aus der Reihe und nur nach Ihrer Pfeife tanzt. Wir stellen uns gerne jeder Herausforderung und erfüllen die teils sehr ausgefallenen Wünsche unserer Kunden. Das zeichnet uns aus. Unsere Arbeit ist aus genau diesem Grund auch vermehrt international gefragt.

UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23
86684 Holzheim
Germany

info@unsinn.de
www.unsinn.de

Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben etc. sind annähernd und unverbindlich. Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör. Änderungen vorbehalten.
Nachdruck verboten.
Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.

Stand 01/2018 • Art.Nr. 519192